



### **1. Naam van het product**

Nenko Interactive – Sneeuwpaneel

### **2. Code van het product**

29011085

### **3. Korte omschrijving**


Volg de wervelende beweging van echte filmsneeuw zoals gebruikt in de Harry Potter films en breng een vleugje Hollywood naar je sensorische omgeving. Kan afzonderlijk worden gebruikt, of in paren of groepen, om beurten, en sociale vaardigheden bevorderen. Geweldig voor visueel volgen en werkt ontspannen door de circulerende beweging. Gebruik de kleurenwissel knop om kleurherkenning te leren als je de achtergrondkleur van de heldere LED-lampjes doet veranderen. Leer actie-reactie door eenvoudig de ventilator in- en uit te schakelen met een druk op de knop of regel de snelheid om zelf te creëren, van een ontspannende sneeuwvlaag tot een wervelende sneeuwstorm. Gebruik de geluidenknop om zo geluidseffecten of muziek van de meegeleverde micro-SD kaart te spelen om zo zowel visuele als auditieve sensorische stimulatie te bieden. Paneel is Nenko Interactive compatibel en reageert dus ook op controllers als microfoon, 6-knoppen schakelaar, kubus en het Nenko Sense Systeem. Exclusief bevestigingsmateriaal. Inclusief fixatiesysteem voor op het paneel. De fixatieschroeven voor in de muur zijn niet inbegrepen  
Afmeting: 50 x 90 x 10 cm

### **5. Zintuigen stimulaties**

Zien, horen en voelen



## 6. Installatie



Je kunt dit op de achterwand plaatsen en dan de schroeven boren op de aangewezen plekken.

## 7. In gebruik nemen

Het Sneeuwpaneel is direct klaar voor gebruik:

Sluit het paneel eenvoudig aan op het stopcontact en schakel de stroom in.

Om het paneel in te schakelen, drukt u op de aan / uit knop:



Het LCD- scherm licht op en geeft een vergrendelend symbool weer. Het paneel start in de laatst gebruikte modus. Om het paneel te ontgrendelen, houdt u 3 seconden de pijltoetsen omhoog en omlaag ingedrukt:




Het menu is nu toegankelijk.  
Instellingen zijn als volgt:

- Volume
- Helderheid
- Snelheid
- Microfoongevoeligheid
- Draadloze connectie
- Koppelen

Gebruik de pijlknoppen om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen, bijv. beginnend vanaf het volumescherm, druk omlaag om de helderheidsinstellingen te bereiken en nogmaals omlaag om toegang te krijgen tot snelheidsinstellingen, enzovoort.

## **Volume**

Selecteer het volume in het menu en druk op OK om het volume te wijzigen:




Het volume kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste volumeniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.



### Helderheid



Om de helderheid te wijzigen, selecteer helderheid in het menu en druk vervolgens op OK:



De helderheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste helderheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan

### Draadloze connectie

Draadloze connectiviteit kan worden aangepast met deze instelling. Connectiviteit kan worden in- of uitgeschakeld:



Wanneer connectiviteit is ingeschakeld, reageert het paneel op andere interactieve producten in de kamer, zoals een Nenko Interactive – Kubus.

Schakel connectiviteit in of uit met behulp van de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste instelling en druk vervolgens nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.



## Koppelen

Er zijn 5 koppelkanalen. Kanaal 0 is de standaard fabrieksinstelling. Wanneer het paneel is ingesteld op Kanaal 0, zullen alle compatibele interactieve schakelaars in de kamer het paneel bedienen, b.v. ovale externe, Nenko Interactive – Kubus.

Selecteer het gewenste koppelingskanaal met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste instelling en druk vervolgens nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Kanaal 1 is de groene knop (12 uur) op het schakelpaneel

Kanaal 2 is de blauwe knop

Kanaal 3 is de oranje knop

Kanaal 4 is de paarse knop

Kanaal 5 is de gele knop

Voorbeeld:

Als u het paneel wilt koppelen met de groene knop op het schakelpaneel, selecteert u Kanaal 1 op de knop paneel. Houd vervolgens de koppelingsknop op het schakelpaneel ingedrukt en druk vervolgens op de groene knop. Laat nu de koppelingsknop los. Het schakelpaneel bedient nu het paneel op Kanaal 1.

Gebruik dezelfde procedure om het paneel te koppelen met de blauwe knop op het schakelpaneel: hiervoor moet Kanaal 2 zijn geselecteerd in het deelvenster, enzovoort.

Als u het schakelpaneel terug wilt zetten naar Kanaal 0, houdt u de koppeling ingedrukt aan de zijkant van het schakelpaneel en druk vervolgens op de middelste knop voordat u deze beide knoppen los laat.



Kanaal 0: Fabrieksinstelling



Kanaal 1:

Met deze functie kunt u 1: 1 gebruik maken van een paneel en het schakelpaneel terwijl anderen genieten apparatuur in de kamer.



## Sneeuwpaneel knoppen


Het sneeuwpaneel heeft 4 robuuste knoppen aan de basis voor gemakkelijke toegang:



### Vanaf L-R:

Kleurverandering	verandert de kleur van de LED-lampjes – 7 kleuren: groen, blauw, donkerblauw, roze, rood, oranje, geel.
Waaier	schakel de ventilator in of uit – aan om de kunstsneeuw te verplaatsen
Snelheid	pas de snelheid van de kunstmatige sneeuwstorm aan - drie instellingen van zacht tot sneeuwstorm
Muziek	10 ontspannende witte ruisgeluiden zijn inbegrepen, druk gewoon op de knop om het geluid te wijzigen. Extra lege instelling geen ruis na spoor 10.

Het paneel wordt compleet geleverd met een micro SD-kaart met 10 ontspannende witte ruis tracks en een extra blanco "no noise" instelling na track 10. Gebruikers kunnen deze micro SD-kaart vervangen met een andere om hun eigen persoonlijke voorkeuren aan te passen, waardoor het Sneeuwpaneel echt veelzijdig is. Zie de opmerkingen op de meegeleverde micro SD-kaart voor aanwijzingen voor het wijzigen van de geluiden.





## 8. Onderhoud

Deze panelen is ontworpen voor weinig onderhoud. Reinig de buitenkant naar wens met een zachte, vochtige doek.

## 9. Technische informatie

INGANG: 100-240V 50 / 60Hz, 1,5A

UITGANG: 12V 5A

Voeding goedkeuringen:

